ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛІЦЕРИН
(GLYCEROL)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: гліцерин;
25 г препарату містять гліцерину у перерахуванні на безводну речовину - 21,25 г;
допоміжна речовина: вода очищена.

Лікарська форма. Розчин нашкірний.
Сиропоподібна, масляниста на дотик, безбарвна або майже безбарвна, прозора рідина.
Дуже гігроскопічний.

Назва і місцезнаходження виробника.
ПАТ «Галичфарм».
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Фармакотерапевтична група.
Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТС D02A X.

Гліцерин чинить пом'якшувальну дію на шкіру. Гліцерин також застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну.
Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

Показання для застосування.
Для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок.
Як основа для виготовлення лініментів та мазей.

Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість. Наявність пошкодженої шкіри (тріщини, відкриті рани).

Належні заходи безпеки при застосуванні.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Дані відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Діти.
Безпека та ефективність використання гліцерину дітям не встановлена.

Спосіб застосування та дози.
Зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30 % розчином на суху шкіру (препарат розводити водою у співвідношенні 1:3).

Передозування.
Не виявлено.

Побічні ефекти.
Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г у флаконах; по 25 г у флаконі, по 1 флакону в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.